

HAUSTÜREN



23

NEO LINE

NEO LINE

■ Modellübersicht



Abweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.




■ NEO 1

mit Ganzglas-Seitenteilen | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 1

Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.105.03 | Edelstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 2



Alle Füllungsgläser haben im Standard außen 6 mm VSG

■ NEO 2

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 | Schwarzstahl-Griffstange 800 mm | PG 2



■ NEO 2

Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 3

Glas: Mastercarré | Einsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 2



■ NEO 3

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas:
G 505-25 mattiertes Glas mit klarem
Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm |
Idencom-Fingerscan auf Füllung
montiert | PG 2



■ NEO 4

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 4

Glas: Satinato | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 | Schwarzstahl-Griffstange 800 mm | PG 2



■ NEO 5

mit Ganzglas-Seitenteilen | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 6

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand |
Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 |
Schwarzstahl-Griffstange 800 mm | PG 2



■ NEO 6

Glas: G 1311 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Farbe: RAL 7012
Basaltgrau Feinstruktur | Aufsatz-
füllung | Designsockel 2.205.03 |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 2



■ NEO 7

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 800 mm | PG 2



■ NEO 7

Rahmen – Edelstahloptik | Glas:
G 1312 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Farbe: RAL
7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 2



■ NEO 8

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 8

Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 9

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 9006 Weißaluminium | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 10

Glas: Satinato | Farbe: RAL 7016
Athrazitgrau Feinstruktur | Aufsatz-
füllung | Schwarzstahl-Griffstange
1200 mm | PG 2



■ NEO 10

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 11

Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Einsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 11

mit Ganzglas-Seitenteil |
Glas: Satinato | Farbe: RAL
7012 Basaltgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 12

Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand |
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 2



■ NEO 12

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1000 mm | PG 2



■ NEO 13

Glas: Satinato | Farbe: RAL 9006
Weißaluminium | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1400 mm |
PG 2




■ NEO 13

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Edelstahl-
Griffstange 1400 mm | PG 2



■ NEO 14

mit Ganzglas-Seitenteil Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1400 mm | PG 2




■ NEO 14

Glas: Mastercarré | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.205.03 | Schwarzstahl-
Griffstange 1400 mm | PG 2



■ NEO 15

Glas: G 1459 mattiertes Glas mit klarem Streifen | Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 1



■ NEO 15

Glas: Satinato | Farbe: RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1




■ NEO 16

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1

■ NEO 16

Farbe: RAL 9007 Graualuminium | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1





■ NEO 17

Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 |
Schwarzstahl-Griffstange 800 mm |
PG 1



■ NEO 17

mit Ganzglas-Seitenteil |
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | Farbe:
RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1



■ NEO 18


mit Ganzglas-Seitenteil |
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.105.03 |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 18


Aufsatzfüllung | Designsocket 2.105.03 |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1





■ NEO 19

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 19

flächenbündige Lisenen | Farbe: RAL
7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1



■ NEO 20

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 20

mit Ganzglas-Seitenteil | flächen-
bündige Lisenen | Glas Seitenteil:
Satinato | Farbe: RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1400 mm | PG 1



■ NEO 21

mit Ganzglas-Seitenteilen | Glas:Satinato | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 3



■ NEO 21

Glas: Satinato | Aufsatzfüllung |
Farbe: DB 703 Feinstruktur |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 3



■ NEO 21

Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 3

 *individuell.*



passend.


SYSTEM DS 77 SI

- thermisch getrenntes 4-Kammer-Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 77 mm inkl. 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Flügelprofil mit durchgängig gleicher Ansichtsbreite
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie auch bei flügelüberdeckender Bauweise



Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL 9016, RAL 7016, DB 703
- Matt oder Feinstruktur



Füllung

- Einsatzfüllung in 36 mm Füllungsstärke
- mit 2-fach Verglasung und VSG 6 mm außen in Ug 1.15
- Klarglas oder Ornamentgläser lt. Abb.



.....Bezogen auf das Türreferenzmaß



Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung


Griffe

Innen

- Innendrücker mit ovaler Rosette in weiß oder EV1

Außen

- Griffstange mit 90°-Stützen auf Füllung montiert 400 - 2000 mm und Ringrossette Edelstahl



Ornamentgläser



Klarglas



Chinchilla



Ornament 504



Satinato



Mastercarré



sicher.

Beschlag

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar in weiß oder EV1
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln



Lieferbare Sandstrahlverglasungen



vollflächig mattiertes Glas



Mattiertes Glas mit klarem Rand



Mattiertes Glas mit klaren Streifen



Mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen

Wählen Sie zwischen



■ Rahmenlos (Standard)



■ Rahmen Edelstahloptik (gegen Mehrpreis)

Griffe

Griffstange in Schwarzstahl-Optik mit 90°-Stützen und Ringrosette Edelstahl



- Größe: 600 mm
- Größe: 800 mm
- Größe: 1200 mm
- Größe: 1400 mm
- Größe: 1600 mm

Innendrücker Edelstahl oder Schwarzstahl-Optik in L-Form mit ovaler Rosette



Profilzylinder mit Knauf innen




Griffstange Edelstahl-Echtholzeinsatz mit 90° Stützen und Ringrosette Edelstahl

Eiche hell oder Nussbaum dunkel




- Größe: 800 mm
- Größe: 1200 mm
- Größe: 1600 mm

Seitenteil



Seitenteilvarianten



■ Weitere auf Anfrage möglich.



Beschlag

- 3-teiliges Rollentürband
- 3-dimensional einstellbar in weiß oder EV1

Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.

Farben

- Alle RAL- & DB-Farben möglich
- Farbkombinationen innen und außen frei wählbar



Sicherheitsverriegelungen

SecuProof

- 3-fach-Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln inkl. Anbohrschutz - RC2 geprüft
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Sicherheits - Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel nach DIN 18257 / EN 1906
- Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz
- P4A Verglasung / VSG 10 mm - umlaufend in der Füllung verklebt
- Falzluftbegrenzer
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- umlaufende RC2-Verklebung der Füllung mit dem Türflügel



SecuDoor

- 5-fach Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und vier Massivschwenkriegeln
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- E-Öffner mit Tagesentriegelung

SecuDoor+

- 3-fach Automatik - Sicherheitsverriegelung, verriegelt automatisch über einen mechanischen Magnetauslöser am Türrahmen
- Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion



Einseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung

Beidseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung




Innen Aufsatzfüllung

Beidseitige Aufsatzfüllung nur mit Rollen - oder verdeckt liegenden Türbändern

Zutrittskontrollen

Winkhaus A-Öffner (Motorschloss) + Zutrittskontrolle mit Fernbedienung, Codetastatur, Bluetooth oder Fingerprint



Trittschutz außen

(nur für flügelüberdeckende Bauweise/ Ausführung)



Edelstahldesign | 30 mm



Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur | 30 mm



Zu Hause wohlfühlen
individuell. passend. sicher.

■ Unsere Farbempfehlung: RAL-Farben in Matt oder Feinstruktur

Matt- oder Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zur glänzenden Farboberfläche. Die matte Oberfläche und feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik.

Unsere RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber herkömmlich lackierten Oberflächen mit Glanzgradanteil besonders robust, licht- und witterungsbeständig und pflegeleicht.



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau



DB 703